




RL24-22W-150LM

LED ROULEAU 5M 128LED /M ET 150LM/W
24V-22W/M-IRC>80 IP00

800117 - 3000

Ruban led de 22 w/m avec 128 leds par mètre en 3000K, puissant et avec une efficacité lumineuse élevée. Il est le produit adapté lorsqu'on a besoin d'un niveau d'éclairage important.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES



Unités : mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Données électriques et énergétiques	Classe énergétique : F
	Classe électrique : 3
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 150 lm/W par mètre
	Flux lumineux : 2870 lm/m
	Puissance source : 22w/m
	Tension : 24VDC
Type de source	Type de source principale : LED - SMD 2835
Cotes produit	Dimension hors tout : L 5000 mm - l 10 mm
	Pas de coupe : 62,5 mm
Information IP et résistance	Indice de protection : IP00
Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Nombre de led au mètre : 128 leds/m
	Température de lumière : 3000K
Garantie	Garantie : 5 ans
Variantes disponibles	Angles d'éclairéments disponibles : De 2870 lm à 2900 lm
	Lumens selon température de lumière : 3000K : 2870 lm / 4000K : 2900 lm
	Températures de lumière disponibles : 3000K ou 4000K
EAN	3701663706533
Marque	Light & Contract

FICHE TECHNIQUE

