





HALIMALED DALI

HALIMALED - SUSPENSION PROFIL 6378
UGR19 40W 1.20M DALI

506020 DALI - 31/4000

Profilé en aluminium de haute pureté anodisé, équipé et livré prêt à poser. Destiné à être monté en suspension, ce profilé permet une diffusion de la lumière directe. Il est équipé d'un diffuseur microprismatique. Fonctionne en protocole DALI uniquement. Pour une variation avec un bouton poussoir, utiliser une interface BP/DALI.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

| | |
|-------------------------------------|---|
| Info matériaux et détails produits | Couleur Produit : Blanc |
| | Matériau produit : Aluminium |
| | Type de câble préconisé pour le câblage : PVC |
| Données électriques et énergétiques | Classe énergétique : E |
| | Classe électrique : 1 |
| | Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 100 lm/W |
| | Flux lumineux : 4440 lm |
| | Flux lumineux sortant : 4440 lm |
| | Puissance source : 40W |
| | Tension : 220-240VAC |
| Type de source | Type de source principale : LED |
| Cotes produit | Dimension hors tout : 63 mm x 78 mm x 1200 mm |
| Information IP et résistance | Indice de résistance aux chocs : IK07 |
| | Indice de protection : IP20 |
| | Température de fonctionnement : -20°C +45°C |
| Données photométriques | Angle d'éclairement : 90° |
| | UGR : 19 |

FICHE TECHNIQUE


| | |
|--|---|
| Informations technique LED | Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h |
| | Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80 |
| | Mac Adam (SDMC) : 3 |
| | Marque LED : San'an |
| | Risque photobiologique : 0 |
| | Température de lumière : 4000K |
| Informations alimentation et driver | Marque driver : Boke |
| | Power Factor : >0,95 |
| Garantie | Garantie : 5 ans |
| Variantes disponibles | Angles d'éclairéments disponibles : 90° |
| | Lumens selon température de lumière : 3000K : 4170 lm / 4000K : 4440 lm |
| | Températures de lumière disponibles : 3000K ou 4000K |
| EAN | 3701663704591 |
| Marque | Light & Contract |

VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT



ACCESSOIRES EN OPTIONS

- 316131 - HALIMALED - PAIRE DE CLIPS DE FIXATION PLAFOND



- 316909 - HALIMALED- JONCTION LINEAIRE ENTRE 2 MODULES + VIS POINTEAUX



- 316129 - HALIMALED - BOITIER DE CONNEXION DE PLAFOND GRIS ou BLANC

