




ALEX

**ALEX ENCASTRE ORIENT- ENCASTRE
ORIENT 20D 35CM 12W**

506039 - 4000

Encastré asymétrique orientable lèche mur en aluminium laqué, équipé d'une série de LED et d'un ensemble de lentilles qui assurent une excellente maîtrise du flux lumineux et du confort visuel. Idéal pour éclairer uniformément des rayonnages ou des tableaux dans les salles de classe.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Blanc
	Matériau diffuseur : PMMA
	Matériau produit : Aluminium
Données électriques et énergétiques	Classe électrique : 2
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 90 lm/W
	Flux lumineux : 1080 lm
	Puissance source : 12W
	Tension : 220-240VAC
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension profondeur d'encastrement : 72 mm
	Dimension découpe : 322 x 50 mm
	Dimension hors tout : 334 mm x 60 mm - H 52 mm
Information IP et résistance	Indice de résistance aux chocs : IK02
	Indice de protection : IP20
Données photométriques	Angle d'éclairement : 20°
Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Mac Adam (SDMC) : 3
	Marque LED : Osram
	Température de lumière : 4000K

Informations alimentation et driver	Courant sortie driver : 300mA CC
	Marque driver : Lifud
	Power Factor : 0.95
	Tension sortie driver : DC25-40V
Garantie	Garantie : 5 ans
Variantes disponibles	Angles d'éclairéments disponibles : 20°
	Lumens selon température de lumière : 4000K : 1080 lm
	Températures de lumière disponibles : 4000K uniquement
EAN	3701663706021
Marque	Light & Contract

VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT

