



MONALISA SD

**MONALISA 240 - SUSP ANNEAU Ø240CM
151W SANS DRIVER**

110240/SD - 41/4000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES



FICHE TECHNIQUE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Gris aluminium
	Matériau diffuseur : Acrylique
	Matériau produit : Aluminium
	Type de câble : PVC transparent
Données électriques et énergétiques	Classe énergétique : C
	Classe électrique : 2
	Puissance source : 150W
	Tension : 220-240VAC
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension hors tout : Ø 2400mm - H 32 mm - l 25 mm
Information IP et résistance	Indice de résistance aux chocs : IK10
	Indice de protection : IP20
	Température de fonctionnement : -20°C +40°C
Données photométriques	Angle d'éclairement : 120°
	UGR : 20
Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Mac Adam (SDMC) : 3
	Marque LED : Samsung
	Risque photobiologique : 0
	Température de lumière : 4000K



Informations alimentation et driver	Courant sortie driver : 1200mA CC*4pcs
	Marque driver : Osram
	Power Factor : 0.98
Garantie	Garantie : 5 ans
Dimensions complémentaires	Dimension patère : Ø80 mm - H 30 mm
	Longueur cable d'alim et de filin de suspension : 3000 mm
Variantes disponibles	Angles d'éclairéments disponibles : 120°
	Lumens selon température de lumière : 4000K
	Températures de lumière disponibles : 4000K uniquement
Couleur cable	Transparent
Couleur patère	Aluminium
EAN	3701663710554
Marque	Light & Contract