

Luminaria

Código 05-E026-J6-EHV1_4000K_1SIDE
Nombre NEMESIS


Ensayo

Código 05-E026-J6-EHV1_4000K_1SIDE
Nombre NEMESIS

Flujo Luminaria	1100 lm	Potencia Luminaria	10.6 W	Eficacia	103.774 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuente	1100 lm	Valor Máximo	482.86 cd/klm	Posición	C=180.00 G=7.00	CG	Asimétrico
Luminaria Rectangular	Longit.	170 mm	Longit.	Anchura	70 mm	Altura	1 mm
Área Luminosa Rectangular	Longit.	140 mm		Anchura	50 mm	Altura	0 mm
Área Luminosa Horizontal	0.007000 m2		Área Emisión sobre Pl. 180°		0.000000 m2		
Área Emisión sobre Pl. 0°	0.000000 m2		Área Emisión sobre Pl. 270°		0.000000 m2		
Área Emisión sobre Pl. 90°	0.000000 m2		Área de deslumbramiento a 76°		0.001693 m2		
Sist. de Coordén.	CG	Tipo de Simetría		Asimétrico			
Fecha	02-05-2022	Máximo Ángulo Gamma		90			
Distancia de Ensayo	0.00	Flujo de Ensayo		1000 lm			
Operador	qualitat		Tensión Nominal				
Temperatura			Corriente Nominal				
Humedad			Fotocélula				
Notas							

Fuentes de luz de la Luminaria						
Familia	Código LED	Nombre LED	Flujo [lm]	Pot. [W]	Cant.	
C.I.E.	54 84 97 100 100		1100.00	10.60	1	
F UTE	1.00 D	D DIN 5040 B NBN	A40 BZ 3 / 0.6 / BZ 4			


170mm x 70mm



Semiplanos C

180.0 — 0.0
270.0 — 90.0

ULOR 0.00 %
DLOR 100.00 %
RN 0.00 %



Luminaria

Código 05-E026-J6-EHV1_4000K_1SIDE
Nombre NEMESIS

Ensayo

Código 05-E026-J6-EHV1_4000K_1SIDE
Nombre NEMESIS

Flujo Luminaria	1100 lm		Potencia Luminaria		10.6 W		Eficacia		103.774 lm/W		Eficiencia		100.00%	
Flujo Fuente	1100 lm		Valor Máximo		482.86 cd/klm		Posición		C=180.00 G=7.00		CG Asimétrico			
Tabla de Intensidad Luminosa cd/klm														Tabla 1/4
	C 0.00	C 15.00	C 30.00	C 45.00	C 60.00	C 75.00	C 90.00	C 105.00	C 120.00	C 135.00	C 150.00	C 165.00	C 180.00	
G 0.0	467.73	467.73	467.73	467.73	467.73	467.73	467.73	467.73	467.73	467.73	467.73	467.73	467.73	467.73
G 1.0	464.43	463.51	463.87	464.17	465.90	466.24	467.73	468.28	469.30	469.76	471.15	471.57	472.69	472.69
G 2.0	458.74	458.82	460.77	461.45	462.87	465.41	467.25	468.70	471.30	472.44	473.63	474.31	474.23	474.23
G 3.0	453.28	454.23	455.28	457.90	460.85	463.44	467.24	469.47	472.71	473.96	476.07	476.97	477.66	477.66
G 4.0	447.82	448.18	449.70	453.46	457.59	461.67	465.50	469.17	473.87	475.77	477.73	478.71	478.71	478.71
G 5.0	440.05	441.55	443.81	448.64	453.84	459.05	464.80	469.87	474.06	476.70	479.33	479.93	481.63	481.63
G 6.0	435.36	434.86	438.73	443.85	449.79	457.54	464.32	469.15	474.60	477.14	479.73	480.63	482.16	482.16
G 7.0	424.95	427.46	431.04	438.59	446.46	454.06	462.12	468.98	475.56	477.61	480.37	480.99	482.86	482.86
G 8.0	418.52	419.85	425.05	432.08	441.16	451.60	460.29	467.40	474.97	476.69	480.01	481.25	482.54	482.54
G 9.0	409.95	412.74	417.36	426.84	437.89	448.21	458.74	467.14	473.68	477.10	480.15	481.11	482.75	482.75
G 10.0	401.14	403.95	409.58	420.25	432.87	445.11	456.81	465.38	473.76	475.58	479.11	480.45	482.24	482.24
G 11.0	391.89	394.92	401.80	413.88	427.75	441.75	454.58	464.00	472.30	474.52	478.29	479.60	481.15	481.15
G 12.0	381.97	386.09	392.96	406.74	421.54	437.88	451.60	462.11	469.67	473.41	477.12	477.86	479.48	479.48
G 13.0	371.88	376.01	384.78	400.04	415.47	434.38	449.68	459.79	469.11	472.18	475.20	475.53	477.84	477.84
G 14.0	360.56	365.59	375.06	392.21	410.53	429.57	445.85	457.70	466.21	469.92	473.26	473.42	476.30	476.30
G 15.0	350.05	354.82	366.03	384.32	404.08	425.62	442.83	455.10	464.71	467.64	470.56	472.07	474.42	474.42
G 16.0	337.97	344.20	355.66	376.36	398.60	419.85	439.44	452.76	461.81	465.34	469.43	469.63	471.84	471.84
G 17.0	326.17	332.51	345.93	367.87	391.35	415.61	436.41	449.61	459.35	462.64	466.07	467.19	469.16	469.16
G 18.0	314.07	321.06	335.12	359.10	384.82	410.86	432.39	447.02	455.30	459.55	463.50	464.41	466.72	466.72
G 19.0	301.82	308.73	324.56	349.96	377.72	405.45	428.45	443.16	452.97	455.84	460.23	462.13	464.19	464.19
G 20.0	288.95	296.64	313.40	341.32	370.65	400.12	424.46	439.76	449.35	453.20	457.33	458.37	460.66	460.66
G 21.0	276.20	284.03	302.13	331.61	363.32	394.82	419.77	435.38	445.45	448.93	454.44	455.48	457.63	457.63
G 22.0	262.97	271.54	290.77	321.96	355.54	388.84	415.49	431.81	441.66	445.57	450.60	451.75	454.42	454.42
G 23.0	250.74	259.44	278.57	312.18	347.30	382.61	410.75	427.57	437.61	441.16	446.80	448.66	450.47	450.47
G 24.0	238.40	246.92	267.50	302.59	339.64	376.91	405.81	422.87	433.88	437.76	442.35	444.32	446.72	446.72
G 25.0	226.55	235.27	255.80	291.81	331.77	370.39	400.37	418.43	428.29	433.03	438.84	439.81	442.41	442.41
G 26.0	215.62	223.75	245.09	281.97	323.30	364.23	395.36	413.71	424.24	428.72	434.44	436.53	438.75	438.75
G 27.0	204.53	213.12	233.67	271.85	315.00	356.87	390.01	408.03	419.30	424.37	429.78	431.55	434.55	434.55
G 28.0	195.13	202.54	223.52	261.39	306.20	350.72	384.56	403.09	414.28	419.08	425.05	427.55	430.44	430.44
G 29.0	185.73	193.04	212.95	251.68	298.13	343.48	379.50	398.32	409.01	414.41	420.91	422.12	425.42	425.42
G 30.0	176.95	183.72	203.17	241.57	288.93	336.81	372.34	392.16	403.26	408.83	415.36	417.66	420.29	420.29
G 31.0	168.75	175.20	194.10	232.32	280.70	329.57	366.67	386.63	398.32	404.47	410.21	412.43	415.48	415.48
G 32.0	160.95	167.12	185.15	222.31	272.00	322.44	360.15	380.27	391.73	397.63	404.69	406.97	409.03	409.03
G 33.0	154.03	159.70	176.94	213.50	263.19	315.51	354.55	374.74	386.92	392.01	399.27	400.81	403.81	403.81
G 34.0	147.38	153.06	168.83	204.12	254.79	307.81	347.62	367.93	379.83	386.75	393.39	394.91	397.47	397.47
G 35.0	141.48	146.63	161.64	195.57	246.00	300.37	340.42	361.86	374.26	380.00	387.08	389.12	391.56	391.56
G 36.0	135.65	140.38	154.42	187.15	237.30	292.18	334.09	355.78	367.31	374.47	381.17	382.52	385.16	385.16
G 37.0	130.50	134.88	148.05	179.28	228.88	284.90	327.22	348.97	361.52	367.23	374.10	376.46	378.51	378.51
G 38.0	125.64	129.73	141.87	171.38	220.72	276.85	320.06	341.65	354.00	361.24	368.35	368.98	372.11	372.11
G 39.0	121.26	124.82	136.17	164.14	212.29	269.88	312.90	334.33	347.14	353.92	361.16	362.50	365.15	365.15
G 40.0	116.77	120.26	130.62	157.08	204.54	261.57	306.01	327.27	340.26	347.78	354.45	355.09	357.79	357.79
G 41.0	112.61	115.84	125.51	150.81	196.41	254.12	298.03	319.61	332.59	339.97	346.84	347.70	350.02	350.02
G 42.0	108.77	111.69	120.81	144.54	189.18	246.46	290.73	312.46	325.70	333.11	339.63	339.50	341.91	341.91
G 43.0	104.89	107.82	115.93	138.64	181.70	238.68	283.08	304.82	318.02	325.23	331.55	331.58	334.41	334.41
G 44.0	101.39	103.93	111.81	132.69	174.44	232.16	275.87	297.38	310.72	318.29	324.06	324.20	325.83	325.83
G 45.0	97.88	100.36	107.63	127.28	167.30	223.50	268.05	290.06	303.08	310.33	316.35	315.16	317.97	317.97
G 46.0	94.69	96.85	103.71	121.96	160.40	216.45	260.47	281.78	295.39	302.47	307.93	307.59	309.46	309.46
G 47.0	91.28	93.52	99.91	117.06	153.69	208.21	252.79	274.39	287.24	294.61	300.00	298.65	301.66	301.66
G 48.0	88.26	90.30	96.34	112.26	147.01	201.72	245.19	265.82	279.20	286.47	291.33	290.69	292.17	292.17
G 49.0	85.35	87.21	92.70	107.75	140.87	193.29	237.26	258.56	271.75	278.36	283.31	281.23	283.28	283.28
G 50.0	82.33	84.11	89.24	103.40	134.80	186.84	229.40	249.88	263.22	269.91	274.59	272.89	274.20	274.20
G 51.0	79.37	81.14	85.97	99.30	128.88	179.25	222.03	242.40	255.36	261.87	265.90	263.87	265.47	265.47
G 52.0	76.56	78.21	82.71	95.08	123.38	172.22	213.98	233.50	246.58	253.14	257.47	254.96	256.22	256.22
G 53.0	73.77	75.33	79.62	91.29	117.73	165.20	206.75	225.83	239.47	245.12	248.77	246.17	247.31	247.31
G 54.0	71.03	72.51	76.56	87.45	112.53	158.56	198.69	217.87	230.45	236.51	239.86	236.87	237.94	237.94
G 55.0	68.35	69.73	73.56	83.80	107.41	151.71	191.23	209.79	222.95	228.21	231.05	228.41	229.26	229.26
G 56.0	65.57	67.02	70.53	80.22	102.51	145.22	183.93	202.02	214.32	219.70	222.35	218.90	220.57	220.57
G 57.0	63.13	64.36	67.83	76.88	97.48	139.04	176.24	193.92	206.24	211.12	213.68	210.53	211.58	211.58
G 58.0	60.44	61.75	64.93	73.42	92.98	132.53	168.99	186.19	197.97	202.99	205.10	201.55	203.27	203.27
G 59.0	57.96	59.17	62.19	70.11	88.34	126.41	161.32	178.25	189.77	194.40	196.29	193.10	193.75	193.75
G 60.0	55.44	56.66	59.46	66.94	84.27	120.03	154.41	170.82	181.81	186.08	187.82	184.65		

Luminaria

Código 05-E026-J6-EHV1_4000K_1SIDE
Nombre NEMESIS

Ensayo

Código 05-E026-J6-EHV1_4000K_1SIDE
Nombre NEMESIS

Flujo Luminaria	1100 lm	Potencia Luminaria		10.6 W	Eficacia	103.774 lm/W		Eficiencia		100.00%	
Flujo Fuente	1100 lm	Valor Máximo		482.86 cd/klm	Posición	C=180.00 G=7.00		CG		Asimétrico	
Tabla de Intensidad Luminosa cd/klm					Tabla 2/4						
	C 195.00	C 210.00	C 225.00	C 240.00	C 255.00	C 270.00	C 285.00	C 300.00	C 315.00	C 330.00	C 345.00
G 0.0	467.73	467.73	467.73	467.73	467.73	467.73	467.73	467.73	467.73	467.73	467.73
G 1.0	471.57	471.15	469.76	469.30	468.28	467.73	466.24	465.90	464.17	463.87	463.51
G 2.0	474.31	473.63	472.44	471.30	468.70	467.25	465.41	462.87	461.45	460.77	458.82
G 3.0	476.97	476.07	473.96	472.71	469.47	467.24	463.44	460.85	457.90	455.28	454.23
G 4.0	478.71	477.73	475.77	473.87	469.17	465.50	461.67	457.59	453.46	449.70	448.18
G 5.0	479.93	479.33	476.70	474.06	469.87	464.80	459.05	453.84	448.64	443.81	441.55
G 6.0	480.63	479.73	477.14	474.60	469.15	464.32	457.54	449.79	443.85	438.73	434.86
G 7.0	480.99	480.37	477.61	475.56	468.98	462.12	454.06	446.46	438.59	431.04	427.46
G 8.0	481.25	480.01	476.69	474.97	467.40	460.29	451.60	441.16	432.08	425.05	419.85
G 9.0	481.11	480.15	477.10	473.68	467.14	458.74	448.21	437.89	426.84	417.36	412.74
G 10.0	480.45	479.11	475.58	473.76	465.38	456.81	445.11	432.87	420.25	409.58	403.95
G 11.0	479.60	478.29	474.52	472.30	464.00	454.58	441.75	427.75	413.88	401.80	394.92
G 12.0	477.86	477.12	473.41	469.67	462.11	451.60	437.88	421.54	406.74	392.96	386.09
G 13.0	475.53	475.20	472.18	469.11	459.79	449.68	434.38	415.47	400.04	384.78	376.01
G 14.0	473.42	473.26	469.92	466.21	457.70	445.85	429.57	410.53	392.21	375.06	365.59
G 15.0	472.07	470.56	467.64	464.71	455.10	442.83	425.62	404.08	384.32	366.03	354.82
G 16.0	469.63	469.43	465.34	461.81	452.76	439.44	419.85	398.60	376.36	355.66	344.20
G 17.0	467.19	466.07	462.64	459.35	449.61	436.41	415.61	391.35	367.87	345.93	332.51
G 18.0	464.41	463.50	459.55	455.30	447.02	432.39	410.86	384.82	359.10	335.12	321.06
G 19.0	462.13	460.23	455.84	452.97	443.16	428.45	405.45	377.72	349.96	324.56	308.73
G 20.0	458.37	457.33	453.20	449.35	439.76	424.46	400.12	370.65	341.32	313.40	296.64
G 21.0	455.48	454.44	448.93	445.45	435.38	419.77	394.82	363.32	331.61	302.13	284.03
G 22.0	451.75	450.60	445.57	441.66	431.81	415.49	388.84	355.54	321.96	290.77	271.54
G 23.0	448.66	446.80	441.16	437.61	427.57	410.75	382.61	347.30	312.18	278.57	259.44
G 24.0	444.32	442.35	437.76	433.88	422.87	405.81	376.91	339.64	302.59	267.50	246.92
G 25.0	439.81	438.84	433.03	428.29	418.43	400.37	370.39	331.77	291.81	255.80	235.27
G 26.0	436.53	434.44	428.72	424.24	413.71	395.36	364.23	323.30	281.97	245.09	223.75
G 27.0	431.55	429.78	424.37	419.30	408.03	390.01	356.87	315.00	271.85	233.67	213.12
G 28.0	427.55	425.05	419.08	414.28	403.09	384.56	350.72	306.20	261.39	223.52	202.54
G 29.0	422.12	420.91	414.41	409.01	398.32	379.50	343.48	298.13	251.68	212.95	193.04
G 30.0	417.66	415.36	408.83	403.26	392.16	372.34	336.81	288.93	241.57	203.17	183.72
G 31.0	412.43	410.21	404.47	398.32	386.63	366.67	329.57	280.70	232.32	194.10	175.20
G 32.0	406.97	404.69	397.63	391.73	380.27	360.15	322.44	272.00	222.31	185.15	167.12
G 33.0	400.81	399.27	392.01	386.92	374.74	354.55	315.51	263.19	213.50	176.94	159.70
G 34.0	394.91	393.39	386.75	379.83	367.93	347.62	307.81	254.79	204.12	168.83	153.06
G 35.0	389.12	387.08	380.00	374.26	361.86	340.42	300.37	246.00	195.57	161.64	146.63
G 36.0	382.52	381.17	374.47	367.31	355.78	334.09	292.18	237.30	187.15	154.42	140.38
G 37.0	376.46	374.10	367.23	361.52	348.97	327.22	284.90	228.88	179.28	148.05	134.88
G 38.0	368.98	368.35	361.24	354.00	341.65	320.06	276.85	220.72	171.38	141.87	129.73
G 39.0	362.50	361.16	353.92	347.14	334.33	312.90	269.88	212.29	164.14	136.17	124.82
G 40.0	355.09	354.45	347.78	340.26	327.27	306.01	261.57	204.54	157.08	130.62	120.26
G 41.0	347.70	346.84	339.97	332.59	319.61	298.03	254.12	196.41	150.81	125.51	115.84
G 42.0	339.50	339.63	333.11	325.70	312.46	290.73	246.46	189.18	144.54	120.81	111.69
G 43.0	331.58	331.55	325.23	318.02	304.82	283.08	238.68	181.70	138.64	115.93	107.82
G 44.0	324.20	324.06	318.29	310.72	297.38	275.87	232.16	174.44	132.69	111.81	103.93
G 45.0	315.16	316.35	310.33	303.08	290.06	268.05	223.50	167.30	127.28	107.63	100.36
G 46.0	307.59	307.93	302.47	295.39	281.78	260.47	216.45	160.40	121.96	103.71	96.85
G 47.0	298.65	300.00	294.61	287.24	274.39	252.79	208.21	153.69	117.06	99.91	93.52
G 48.0	290.69	291.33	286.47	279.20	265.82	245.19	201.72	147.01	112.26	96.34	90.30
G 49.0	281.23	283.31	278.36	271.75	258.56	237.26	193.29	140.87	107.75	92.70	87.21
G 50.0	272.89	274.59	269.91	263.22	249.88	229.40	186.84	134.80	103.40	89.24	84.11
G 51.0	263.87	265.90	261.87	255.36	242.40	222.03	179.25	128.88	99.30	85.97	81.14
G 52.0	254.96	257.47	253.14	246.58	233.50	213.98	172.22	123.38	95.08	82.71	78.21
G 53.0	246.17	248.77	245.12	239.47	225.83	206.75	165.20	117.73	91.29	79.62	75.33
G 54.0	236.87	239.86	236.51	230.45	217.87	198.69	158.56	112.53	87.45	76.56	72.51
G 55.0	228.41	231.05	228.21	222.95	209.79	191.23	151.71	107.41	83.80	73.56	69.73
G 56.0	218.90	222.35	219.70	214.32	202.02	183.93	145.22	102.51	80.22	70.53	67.02
G 57.0	210.53	213.68	211.12	206.24	193.92	176.24	139.04	97.48	76.88	67.83	64.36
G 58.0	201.55	205.10	202.99	197.97	186.19	168.99	132.53	92.98	73.42	64.93	61.75
G 59.0	193.10	196.29	194.40	189.77	178.25	161.32	126.41	88.34	70.11	62.19	59.17
G 60.0	184.65	187.82	186.08	181.81	170.82	154.41	120.03	84.27	66.94	59.46	56.66
G 61.0	176.15	179.00	177.55	173.45	162.73	147.02	114.28	79.86	63.86	56.81	54.16
G 62.0	167.53	170.70	169.74	165.82	155.29	140.06	108.28	75.84	60.84	54.17	51.72
G 63.0	158.74	162.25	160.91	157.58	147.49	132.70	102.65	71.71	57.78	51.46	49.22
G 64.0	150.64	153.79	153.00	149.77	139.89	125.87	96.94	67.85	54.84	48.99	46.72
G 65.0	142.20	145.86	144.73	141.96	132.52	119.04	91.44	63.95	51.98	46.42	44.45
G 66.0	134.33	137.50	136.69	134.29	125.04	112.16	86.12	60.28	49.11	43.97	41.99
G 67.0	125.92	129.55	128.77	126.75	117.91	105.63	80.59	56.65	46.31	41.42	39.72
G 68.0	118.19	121.30	120.92	118.91	110.35	98.88	75.66	53.07	43.49	38.97	37.26
G 69.0	110.22	113.64	113.00	111.49	103.50	92.52	70.45	49.75	40.83	36.49	35.03
G 70.0	102.61	105.84	105.24	103.72	96.13	86.13	65.70	46.15	38.10	34.13	32.69
G 71.0	95.18	98.25	97.72	96.58	89.41	79.98	60.77	42.85	35.48	31.78	30.53
G 72.0	87.64	90.67	90.20	89.15	82.48	73.77	56.20	39.61	32.79	29.46	28.32

Luminaria

Código 05-E026-J6-EHV1_4000K_1SIDE
Nombre NEMESIS

Ensayo

Código 05-E026-J6-EHV1_4000K_1SIDE
Nombre NEMESIS

Flujo Luminaria	1100 lm	Potencia Luminaria	10.6 W	Eficacia	103.774 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuente	1100 lm	Valor Máximo	482.86 cd/klm	Posición	C=180.00 G=7.00	CG	Asimétrico

Tabla de Intensidad Luminosa cd/klm Tabla 3/4

	C 0.00	C 15.00	C 30.00	C 45.00	C 60.00	C 75.00	C 90.00	C 105.00	C 120.00	C 135.00	C 150.00	C 165.00	C 180.00
G 73.0	25.42	26.14	27.16	30.35	36.40	51.57	67.85	75.96	82.13	82.96	83.33	80.42	81.00
G 74.0	23.35	24.00	24.90	27.76	33.24	47.11	62.02	69.43	75.10	75.74	76.12	73.29	73.99
G 75.0	21.29	21.89	22.69	25.32	30.22	42.74	56.23	62.97	68.25	68.69	69.02	66.43	66.95
G 76.0	19.22	19.82	20.51	22.87	27.20	38.44	50.77	56.80	61.47	61.79	62.12	59.55	60.28
G 77.0	17.25	17.80	18.38	20.49	24.29	34.26	45.15	50.57	54.97	55.05	55.38	53.04	53.63
G 78.0	15.27	15.81	16.26	18.21	21.51	30.27	39.94	44.66	48.57	48.57	48.93	46.65	47.45
G 79.0	13.39	13.87	14.27	15.93	18.74	26.42	34.72	38.83	42.35	42.27	42.62	40.60	41.17
G 80.0	11.56	12.03	12.31	13.78	16.15	22.75	29.87	33.37	36.44	36.23	36.55	34.68	35.26
G 81.0	9.78	10.22	10.42	11.69	13.60	19.27	25.11	28.12	30.71	30.34	30.75	29.05	29.69
G 82.0	8.10	8.49	8.64	9.72	11.23	15.91	20.73	23.15	25.35	24.99	25.26	23.93	24.35
G 83.0	6.53	6.87	6.94	7.82	9.00	12.70	16.56	18.39	20.36	19.78	20.14	18.80	19.38
G 84.0	5.05	5.35	5.38	6.10	6.91	9.85	12.70	14.06	15.70	15.14	15.50	14.26	14.83
G 85.0	3.70	3.98	4.00	4.50	5.05	7.20	9.25	10.18	11.36	10.80	11.12	10.18	10.72
G 86.0	2.55	2.76	2.76	3.11	3.50	4.91	6.23	6.81	7.70	7.11	7.35	6.66	7.12
G 87.0	1.57	1.85	1.67	2.01	2.08	2.99	3.71	4.59	4.58	4.70	4.25	5.00	4.17
G 88.0	1.08	0.94	1.15	1.03	1.13	1.65	1.97	3.09	2.42	2.68	2.20	3.34	1.96
G 89.0	0.58	0.37	0.63	0.39	0.45	0.53	0.74	1.58	0.27	1.36	0.18	1.69	0.51
G 90.0	0.00	0.00	0.06	0.04	0.09	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Luminaria

Código 05-E026-J6-EHV1_4000K_1SIDE
Nombre NEMESIS

Ensayo

Código 05-E026-J6-EHV1_4000K_1SIDE
Nombre NEMESIS

Flujo Luminaria	1100 lm	Potencia Luminaria	10.6 W	Eficacia	103.774 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuente	1100 lm	Valor Máximo	482.86 cd/klm	Posición	C=180.00 G=7.00	CG	Asimétrico

Tabla de Intensidad Luminosa cd/klm


Tabla 4/4

	C 195.00	C 210.00	C 225.00	C 240.00	C 255.00	C 270.00	C 285.00	C 300.00	C 315.00	C 330.00	C 345.00
G 73.0	80.42	83.33	82.96	82.13	75.96	67.85	51.57	36.40	30.35	27.16	26.14
G 74.0	73.29	76.12	75.74	75.10	69.43	62.02	47.11	33.24	27.76	24.90	24.00
G 75.0	66.43	69.02	68.69	68.25	62.97	56.23	42.74	30.22	25.32	22.69	21.89
G 76.0	59.55	62.12	61.79	61.47	56.80	50.77	38.44	27.20	22.87	20.51	19.82
G 77.0	53.04	55.38	55.05	54.97	50.57	45.15	34.26	24.29	20.49	18.38	17.80
G 78.0	46.65	48.93	48.57	48.57	44.66	39.94	30.27	21.51	18.21	16.26	15.81
G 79.0	40.60	42.62	42.27	42.35	38.83	34.72	26.42	18.74	15.93	14.27	13.87
G 80.0	34.68	36.55	36.23	36.44	33.37	29.87	22.75	16.15	13.78	12.31	12.03
G 81.0	29.05	30.75	30.34	30.71	28.12	25.11	19.27	13.60	11.69	10.42	10.22
G 82.0	23.93	25.26	24.99	25.35	23.15	20.73	15.91	11.23	9.72	8.64	8.49
G 83.0	18.80	20.14	19.78	20.36	18.39	16.56	12.70	9.00	7.82	6.94	6.87
G 84.0	14.26	15.50	15.14	15.70	14.06	12.70	9.85	6.91	6.10	5.38	5.35
G 85.0	10.18	11.12	10.80	11.36	10.18	9.25	7.20	5.05	4.50	4.00	3.98
G 86.0	6.66	7.35	7.11	7.70	6.81	6.23	4.91	3.50	3.11	2.76	2.76
G 87.0	5.00	4.25	4.70	4.58	4.59	3.71	2.99	2.08	2.01	1.67	1.85
G 88.0	3.34	2.20	2.68	2.42	3.09	1.97	1.65	1.13	1.03	1.15	0.94
G 89.0	1.69	0.18	1.36	0.27	1.58	0.74	0.53	0.45	0.39	0.63	0.37
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.09	0.04	0.06	0.00

Luminaria
Código 05-E026-J6-EHV1_4000K_1SIDE
Nombre NEMESIS
Ensayo
Código 05-E026-J6-EHV1_4000K_1SIDE
Nombre NEMESIS


Flujo Luminaria	1100 lm	Potencia Luminaria	10.6 W	Eficacia	103.774 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuente	1100 lm	Valor Máximo	482.86 cd/klm	Posición	C=180.00 G=7.00	CG	Asimétrico

170mm x 70mm



Semiplanos C


180.0 ————— 0.0
270.0 ————— 90.0



Luminaria
Código 05-E026-J6-EHV1_4000K_1SIDE
Nombre NEMESIS
Ensayo
Código 05-E026-J6-EHV1_4000K_1SIDE
Nombre NEMESIS

Flujo Luminaria	1100 lm	Potencia Luminaria	10.6 W	Eficacia	103.774 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuente	1100 lm	Valor Máximo	482.86 cd/klm	Posición	C=180.00 G=7.00	CG	Asimétrico

170mm x 70mm



Semiplanos C

180.0	0.0
270.0	90.0



Luminaria

Código 05-E026-J6-EHV1_4000K_1SIDE
Nombre NEMESIS

Ensayo

Código 05-E026-J6-EHV1_4000K_1SIDE
Nombre NEMESIS


Flujo Luminaria	1100 lm	Potencia Luminaria	10.6 W	Eficacia	103.774 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuente	1100 lm	Valor Máximo	482.86 cd/klm	Posición	C=180.00 G=7.00	CG	Asimétrico

UGR
S = 0.250

Reflectancias										
Techo/Cavidad	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
Paredes	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
PDT	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Dimensiones del Local						Vista Longitudinal				
Mista Lateral										
x=2H y=2H	27.9	29.1	28.2	29.3	29.5	26.3	27.5	26.6	27.7	28.0
x=2H y=3H	29.1	30.2	29.4	30.5	30.7	27.6	28.7	27.9	28.9	29.2
x=2H y=4H	29.5	30.6	29.9	30.9	31.1	28.0	29.1	28.4	29.4	29.6
x=2H y=6H	29.8	30.8	30.2	31.1	31.4	28.3	29.3	28.7	29.6	29.9
x=2H y=8H	29.9	30.8	30.2	31.1	31.4	28.4	29.3	28.8	29.6	30.0
x=2H y=12H	29.9	30.8	30.2	31.1	31.4	28.4	29.3	28.8	29.6	30.0
x=4H y=2H	28.5	29.5	28.8	29.8	30.0	26.8	27.8	27.1	28.1	28.4
x=4H y=3H	29.9	30.8	30.3	31.1	31.4	28.3	29.1	28.6	29.5	29.8
x=4H y=4H	30.4	31.2	30.8	31.6	31.9	28.8	29.6	29.2	30.0	30.3
x=4H y=6H	30.8	31.5	31.2	31.8	32.2	29.2	29.9	29.6	30.3	30.7
x=4H y=8H	30.9	31.5	31.3	31.9	32.3	29.3	29.9	29.8	30.3	30.7
x=4H y=12H	30.9	31.5	31.4	31.9	32.3	29.4	29.9	29.8	30.3	30.8
x=8H y=4H	30.6	31.3	31.1	31.7	32.1	29.0	29.6	29.4	30.0	30.4
x=8H y=6H	31.1	31.6	31.6	32.0	32.5	29.5	30.0	30.0	30.4	30.9
x=8H y=8H	31.2	31.7	31.7	32.1	32.6	29.7	30.1	30.1	30.5	31.0
x=8H y=12H	31.3	31.7	31.8	32.1	32.7	29.7	30.1	30.2	30.6	31.1
x=12H y=4H	30.7	31.2	31.1	31.6	32.1	29.0	29.6	29.5	30.0	30.4
x=12H y=6H	31.1	31.6	31.6	32.0	32.5	29.5	30.0	30.0	30.4	30.9
x=12H y=8H	31.3	31.7	31.8	32.1	32.6	29.7	30.1	30.2	30.5	31.0

Luminaria							
Código	05-E026-J6-EHV1_4000K_1SIDE						
Nombre	NEMESIS						
Ensayo							
Código	05-E026-J6-EHV1_4000K_1SIDE						
Nombre	NEMESIS						
Flujo Luminaria	1100 lm	Potencia Luminaria	10.6 W	Eficacia	103.774 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuente	1100 lm	Valor Máximo	482.86 cd/klm	Posición	C=180.00 G=7.00	CG	Asimétrico

Flujo Total=1100.00 Flujo Luminaria=1100.00																		
RI	0.60	0.80	1.00	1.25	1.50	2.00	2.50	3.00	4.00	5.00	10.00	20.00						
DRR	0.36	0.44	0.52	0.59	0.64	0.72	0.78	0.81	0.86	0.88	0.94	0.97						
RC	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3						
Flujo Zonal por 1000 Lúmenes																		
Y°	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
ZF(Y)	44	164	331	516	692	838	938	990	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Códigos de Flujo C.I.E.																		
54 84 97 100 100																		
C.I.E.	4/4/4/4/4/4/4/4/4/3/3																	
D DIN 5040	A40																	
F UTE	1.00 D																	
B NBN	BZ 3 / 0.6 / BZ 4																	
RN	0.00000 %																	
BLF	1.0																	
LOR	100.00000 %																	
ULOR	0.00000 %																	
DLOR	100.00000 %																	
UFF	0.00000 %																	
DFF	100.00000 %																	
FFR	0.00000 %																	



Luminaria

Código 05-E026-J6-EHV1_4000K_1SIDE

Nombre NEMESIS

Ensayo

Código 05-E026-J6-EHV1_4000K_1SIDE

Nombre NEMESIS

Flujo Luminaria	1100 lm	Potencia Luminaria	10.6 W	Eficacia	103.774 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuente	1100 lm	Valor Máximo	482.86 cd/klm	Posición	C=180.00 G=7.00	CG Asimétrico	

Utilización CIE

Montaje	Directo			Normalización			Normalizados			Raz. de Susp.			1/3			CIE Estándar									
Techo																									
K	8873	8773	8871	8771	7773	7771	7753	7553	7751	7551	7731	7331	7711	7111	5551	5531	5331	5511	5111	3331	3311	1111	0000		
0.60	210	189	161	145	180	139	109	93	83	70	45	34	17	12	66	36	32	14	11	30	12	10	0		
0.80	244	224	171	158	213	151	138	121	94	83	54	43	24	17	78	45	41	20	16	38	17	15	0		
1.00	266	248	172	161	235	154	161	144	101	90	61	50	30	23	85	52	47	26	22	45	22	20	0		
1.25	286	269	169	160	256	154	184	167	105	96	67	57	36	29	90	58	54	32	28	51	29	26	0		
1.50	300	285	165	158	272	152	204	187	107	99	72	62	42	35	94	63	59	38	34	57	34	31	0		
2.00	318	306	155	150	292	145	232	217	108	102	78	70	52	45	97	70	67	47	43	64	43	40	0		
2.50	330	320	147	143	305	139	253	239	108	103	82	75	59	53	98	75	72	55	51	69	51	47	0		
3.00	339	330	141	138	315	134	269	256	108	104	85	79	65	59	99	79	76	61	57	73	57	53	0		
4.00	351	344	134	132	329	129	291	280	108	105	90	85	73	68	101	84	82	69	66	79	65	62	0		
5.00	359	353	130	128	338	125	306	297	108	106	93	89	79	74	102	88	86	75	72	83	71	68	0		
10.00	376	373	120	119	358	117	340	334	108	107	100	97	92	89	104	96	95	88	86	92	85	82	0		
20.00	385	383	114	114	368	112	359	356	108	107	103	102	99	98	104	100	100	96	95	97	94	91	0		
Pared																									
K	8873	8773	8871	8771	7773	7771	7753	7553	7751	7551	7731	7331	7711	7111	5551	5531	5331	5511	5111	3331	3311	1111	0000		
0.60	444	433	382	374	427	370	336	329	299	293	250	246	216	214	291	247	245	214	213	244	213	213	192		
0.80	497	485	414	406	476	401	387	378	334	329	287	282	251	248	324	282	280	249	248	278	248	247	223		
1.00	530	518	428	422	507	415	423	413	355	349	310	305	275	272	344	304	302	272	271	300	271	269	242		
1.25	558	547	438	432	533	425	455	444	372	366	330	324	297	293	360	323	321	293	291	318	291	289	258		
1.50	579	568	443	438	552	431	479	468	383	378	344	339	313	309	371	337	335	309	306	331	306	303	270		
2.00	595	586	437	433	567	426	505	495	387	383	355	350	327	323	375	346	344	322	320	340	318	314	277		
2.50	604	596	430	427	575	420	521	511	387	384	360	355	335	331	375	351	349	329	327	343	324	320	280		
3.00	608	600	422	420	578	412	530	521	385	381	360	356	339	334	372	351	349	332	330	343	326	321	280		
4.00	618	612	417	415	588	408	549	540	387	384	367	363	349	345	374	357	355	341	339	348	334	328	284		
5.00	626	621	415	414	595	407	562	555	389	387	372	369	357	353	376	362	360	348	346	352	341	334	288		
10.00	640	637	408	407	608	400	589	584	390	389	381	379	372	369	378	369	368	361	360	359	352	343	293		
20.00	633	631	389	388	601	382	591	588	377	376	372	370	367	365	364	360	359	355	354	349	345	335	282		
P.Trab.																									
K	8873	8773	8871	8771	7773	7771	7753	7553	7751	7551	7731	7331	7711	7111	5551	5531	5331	5511	5111	3331	3311	1111	0000		
0.60	633	621	591	582	613	577	503	496	485	479	422	418	378	376	475	418	417	376	375	415	375	375	358		
0.80	739	725	681	672	714	664	604	594	576	569	513	507	466	463	563	507	505	463	462	502	462	460	443		
1.00	822	808	749	741	792	731	687	675	650	643	589	582	541	537	635	581	578	538	536	575	535	533	517		
1.25	899	884	810	802	865	792	766	753	718	711	660	653	615	610	701	651	648	610	607	643	606	603	587		
1.50	955	941	853	846	919	835	827	813	768	761	714	707	671	665	750	703	700	664	661	694	660	656	640		
2.00	1000	1000	914	908	998	897	918	905	842	836	796	789	758	751	822	783	780	749	746	772	743	737	723		
2.50	1000	1000	951	946	1000	934	979	965	888	883	849	842	815	808	868	834	832	805	801	822	796	789	776		
3.00	1000	1000	976	972	1000	960	1000	1000	921	916	886	880	856	849	900	871	868	845	841	857	835	826	814		
4.00	1000	1000	1000	1000	1000	989	1000	1000	959	955	931	925	906	899	937	914	912	893	889	899	881	870	858		
5.00	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	981	978	958	953	937	931	960	940	938	922	919	924	909	896	885		
10.00	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	999	1000	995	994	985	983	976	968	952		
20.00	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	982	972		

LM53 SHR C0-C180: 0.738 SHR C90-C270: 1.178 SHR Superficial: 0.954

Luminaria

Código 05-E026-J6-EHV1_4000K_1SIDE
Nombre NEMESIS

Ensayo


Código 05-E026-J6-EHV1_4000K_1SIDE
Nombre NEMESIS

Flujo Luminaria	1100 lm	Potencia Luminaria	10.6 W	Eficacia	103.774 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuente	1100 lm	Valor Máximo	482.86 cd/klm	Posición	C=180.00 G=7.00	CG	Asimétrico

Apertura a 50.00 % de Max Intensidad

H[m]	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	H[m]	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
OA	0.56	1.13	1.69	2.25	2.81	OC	1.19	2.38	3.57	4.76	5.95
OB	1.23	2.47	3.70	4.94	6.17	OD	1.19	2.38	3.57	4.76	5.95

	0	5	15	25	35	45	55	65	75	85
OA	514.51	484.05	385.05	249.21	155.63	107.67	75.19	47.71	23.42	4.07
OB	514.51	529.79	521.86	486.65	430.71	349.76	252.19	157.59	73.65	11.79
OC	514.51	511.28	487.11	440.40	374.46	294.85	210.35	130.95	61.86	10.17
OD	514.51	511.28	487.11	440.40	374.46	294.85	210.35	130.95	61.86	10.17




H[m]	D[m]	Max lux	Med lux	Alpha=46.6°+30.8°	G=-7.0
1.00	1.80	523	170		
2.00	3.60	131	43		
3.00	5.39	58	19		
4.00	7.19	33	11		
5.00	8.99	21	7		

H[m]	D[m]	Max lux	Med lux	Beta=49.8°+49.8°	G=0.0
1.00	2.38	523	170		
2.00	4.76	131	43		
3.00	7.15	58	19		
4.00	9.53	33	11		
5.00	11.91	21	7		


Luminaria							
Código	05-E026-J6-EHV1_4000K_1SIDE						
Nombre	NEMESIS						
Ensayo							
Código	05-E026-J6-EHV1_4000K_1SIDE						
Nombre	NEMESIS						
Flujo Luminaria	1100 lm	Potencia Luminaria	10.6 W	Eficacia	103.774 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuente	1100 lm	Valor Máximo	482.86 cd/klm	Posición	C=180.00 G=7.00	CG	Asimétrico

Isolux (Suelo)

Posición Luminaria X=0.00m Y=0.00m Z=2.50m



Luminaria							
Código	05-E026-J6-EHV1_4000K_1SIDE						
Nombre	NEMESIS						
Ensayo							
Código	05-E026-J6-EHV1_4000K_1SIDE						
Nombre	NEMESIS						
Flujo Luminaria	1100 lm	Potencia Luminaria	10.6 W	Eficacia	103.774 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuente	1100 lm	Valor Máximo	482.86 cd/klm	Posición	C=180.00 G=7.00	CG	Asimétrico



Luminaria

Código 05-E026-J6-EHV1_4000K_1SIDE
Nombre NEMESIS

Ensayo

Código 05-E026-J6-EHV1_4000K_1SIDE
Nombre NEMESIS

Flujo Luminaria	1100 lm	Potencia Luminaria	10.6 W	Eficacia	103.774 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuente	1100 lm	Valor Máximo	482.86 cd/klm	Posición	C=180.00 G=7.00	CG	Asimétrico

Luminance cd/m2 Tabla 1/3

	C 0.00	C 10.00	C 20.00	C 30.00	C 40.00	C 50.00	C 60.00	C 70.00	C 80.00	C 90.00	C 100.00	C 110.00	C 120.00
G 0.0	73501.07	73501.07	73501.07	73501.07	73501.07	73501.07	73501.07	73501.07	73501.07	73501.07	73501.07	73501.07	73501.07
G 5.0	69414.65	69570.51	69737.82	70007.82	70489.11	71048.37	71590.20	72128.43	72713.06	73319.31	73864.61	74362.58	74779.22
G 10.0	64009.23	64281.63	64679.12	65355.56	66424.12	67723.36	69071.10	70373.15	71684.99	72891.75	73807.24	74761.79	75596.65
G 15.0	56947.51	57391.19	58185.37	59548.30	61470.43	63569.99	65737.51	68099.91	70285.05	72041.67	73418.23	74646.05	75601.77
G 20.0	48321.21	49075.03	50315.69	52409.10	55421.12	58717.73	61983.83	65307.08	68417.28	70982.26	72817.52	74184.13	75143.92
G 25.0	39281.89	40152.27	41672.89	44352.22	48335.38	52894.82	57525.68	62090.99	66173.95	69418.56	71698.94	73259.71	74261.03
G 30.0	32108.70	32780.16	34156.29	36865.98	41223.24	46596.06	52427.83	58359.33	63591.82	67561.68	70195.93	71975.41	73173.25
G 35.0	27140.60	27688.90	28773.81	31008.38	34931.94	40476.33	47192.31	54295.82	60598.51	65304.76	68321.37	70373.78	71796.33
G 40.0	23953.36	24353.57	25133.22	26794.56	29937.44	35040.02	41958.75	49817.89	57185.18	62773.42	66024.54	68143.23	69799.04
G 45.0	21752.92	22062.93	22652.50	23919.07	26398.32	30700.36	37179.19	45475.32	53504.74	59568.77	63201.82	65576.90	67355.30
G 50.0	20126.85	20374.93	20831.01	21815.98	23776.42	27226.59	32954.54	41286.96	49718.72	56080.80	59783.93	62312.84	64348.46
G 55.0	18726.90	18942.69	19332.55	20153.67	21751.78	24522.45	29428.47	37233.33	45704.40	52390.63	56145.50	58810.61	61082.69
G 60.0	17424.09	17656.76	18000.79	18688.89	20044.68	22309.84	26483.29	33606.21	41779.83	48527.53	52358.11	54981.38	57140.94
G 65.0	16126.03	16389.09	16681.67	17259.26	18488.06	20332.57	23780.22	30179.34	37820.61	44263.40	47951.93	50601.55	52784.83
G 70.0	14687.61	14902.61	15156.35	15683.39	16787.95	18329.02	21203.36	26774.16	33657.09	39574.85	42925.10	45482.32	47655.23
G 75.0	12924.43	13181.59	13380.25	13777.28	14759.08	16035.54	18347.51	23029.32	28963.31	34142.93	37098.67	39463.03	41438.56
G 80.0	10462.54	10789.24	10919.42	11144.12	11976.36	12944.32	14610.57	18267.47	22974.77	27035.33	29277.54	31269.96	32978.09
G 85.0	6668.76	7080.55	7184.15	7205.09	7813.45	8308.44	9108.01	11479.07	14425.26	16673.71	17769.53	19201.90	20487.54
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Luminaria														
Código	05-E026-J6-EHV1_4000K_1SIDE													
Nombre	NEMESIS													
Ensayo														
Código	05-E026-J6-EHV1_4000K_1SIDE													
Nombre	NEMESIS													
Flujo Luminaria	1100 lm		Potencia Luminaria		10.6 W		Eficacia		103.774 lm/W		Eficiencia		100.00%	
Flujo Fuente	1100 lm		Valor Máximo		482.86 cd/klm		Posición		C=180.00 G=7.00		CG Asimétrico			
Luminance cd/m2 Tabla 2/3														
	C 130.00	C 140.00	C 150.00	C 160.00	C 170.00	C 180.00	C 190.00	C 200.00	C 210.00	C 220.00	C 230.00	C 240.00	C 250.00	
G 0.0	73501.07	73501.07	73501.07	73501.07	73501.07	73501.07	73501.07	73501.07	73501.07	73501.07	73501.07	73501.07	73501.07	
G 5.0	75060.66	75353.45	75611.44	75665.43	75807.62	75973.64	75807.62	75665.43	75611.44	75353.45	75060.66	74779.22	74362.58	
G 10.0	75819.31	76051.20	76449.68	76600.31	76777.39	76950.02	76777.39	76600.31	76449.68	76051.20	75819.31	75596.65	74761.79	
G 15.0	75969.73	76232.52	76553.89	76705.05	76955.15	77180.82	76955.15	76705.05	76553.89	76232.52	75969.73	75601.77	74646.05	
G 20.0	75599.48	76031.68	76478.82	76591.12	76798.37	77035.10	76798.37	76591.12	76478.82	76031.68	75599.48	75143.92	74184.13	
G 25.0	74806.72	75445.01	76090.00	76208.25	76423.17	76708.70	76423.17	76208.25	76090.00	75445.01	74806.72	74261.03	73259.71	
G 30.0	73855.42	74596.38	75368.72	75668.17	75979.70	76263.74	75979.70	75668.17	75368.72	74596.38	73855.42	73173.25	71975.41	
G 35.0	72543.27	73367.15	74256.50	74550.33	74830.44	75114.49	74830.44	74550.33	74256.50	73367.15	72543.27	71796.33	70373.78	
G 40.0	70863.78	71872.95	72709.82	72804.99	73037.75	73395.69	73037.75	72804.99	72709.82	71872.95	70863.78	69799.04	68143.23	
G 45.0	68466.91	69521.53	70303.24	70108.60	70227.89	70662.58	70227.89	70108.60	70303.24	69521.53	68466.91	67355.30	65576.90	
G 50.0	65523.60	66478.38	67129.75	66856.20	66777.27	67033.12	66777.27	66856.20	67129.75	66478.38	65523.60	64348.46	62312.84	
G 55.0	62178.94	62892.76	63299.73	62804.15	62590.17	62811.61	62590.17	62804.15	63299.73	62892.76	62178.94	61082.69	58810.61	
G 60.0	58173.05	58796.46	59028.52	58319.49	58039.89	58305.02	58039.89	58319.49	59028.52	58796.46	58173.05	57140.94	54981.38	
G 65.0	53607.79	54084.58	54233.97	53249.38	52896.03	53269.09	52896.03	53249.38	54233.97	54084.58	53607.79	52784.83	50601.55	
G 70.0	48264.11	48547.11	48627.44	47572.38	47226.97	47394.85	47226.97	47572.38	48627.44	48547.11	48264.11	47655.23	45482.32	
G 75.0	41615.11	41845.05	41908.68	40782.37	40438.06	40649.69	40438.06	40782.37	41908.68	41845.05	41615.11	41438.56	39463.03	
G 80.0	32851.56	32883.84	33074.91	31851.67	31420.81	31906.14	31420.81	31851.67	33074.91	32883.84	32851.56	32978.09	31269.96	
G 85.0	19804.55	19641.35	20046.50	18792.02	18548.78	19327.62	18548.78	18792.02	20046.50	19641.35	19804.55	20487.54	19201.90	
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Luminaria

Código 05-E026-J6-EHV1_4000K_1SIDE
Nombre NEMESIS

Ensayo


Código 05-E026-J6-EHV1_4000K_1SIDE
Nombre NEMESIS

Flujo Luminaria	1100 lm	Potencia Luminaria	10.6 W	Eficacia	103.774 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuente	1100 lm	Valor Máximo	482.86 cd/klm	Posición	C=180.00 G=7.00	CG	Asimétrico

Luminance cd/m2 Tabla 3/3

	C 260.00	C 270.00	C 280.00	C 290.00	C 300.00	C 310.00	C 320.00	C 330.00	C 340.00	C 350.00
G 0.0	73501.07	73501.07	73501.07	73501.07	73501.07	73501.07	73501.07	73501.07	73501.07	73501.07
G 5.0	73864.61	73319.31	72713.06	72128.43	71590.20	71048.37	70489.11	70007.82	69737.82	69570.51
G 10.0	73807.24	72891.75	71684.99	70373.15	69071.10	67723.36	66424.12	65355.56	64679.12	64281.63
G 15.0	73418.23	72041.67	70285.05	68099.91	65737.51	63569.99	61470.43	59548.30	58185.37	57391.19
G 20.0	72817.52	70982.26	68417.28	65307.08	61983.83	58717.73	55421.12	52409.10	50315.69	49075.03
G 25.0	71698.94	69418.56	66173.95	62090.99	57525.68	52894.82	48335.38	44352.22	41672.89	40152.27
G 30.0	70195.93	67561.68	63591.82	58359.33	52427.83	46596.06	41223.24	36865.98	34156.29	32780.16
G 35.0	68321.37	65304.76	60598.51	54295.82	47192.31	40476.33	34931.94	31008.38	28773.81	27688.90
G 40.0	66024.54	62773.42	57185.18	49817.89	41958.75	35040.02	29937.44	26794.56	25133.22	24353.57
G 45.0	63201.82	59568.77	53504.74	45475.32	37179.19	30700.36	26398.32	23919.07	22652.50	22062.93
G 50.0	59783.93	56080.80	49718.72	41286.96	32954.54	27226.59	23776.42	21815.98	20831.01	20374.93
G 55.0	56145.50	52390.63	45704.40	37233.33	29428.47	24522.45	21751.78	20153.67	19332.55	18942.69
G 60.0	52358.11	48527.53	41779.83	33606.21	26483.29	22309.84	20044.68	18688.89	18000.79	17656.76
G 65.0	47951.93	44263.40	37820.61	30179.34	23780.22	20332.57	18488.06	17259.26	16681.67	16389.09
G 70.0	42925.10	39574.85	33657.09	26774.16	21203.36	18329.02	16787.95	15683.39	15156.35	14902.61
G 75.0	37098.67	34142.93	28963.31	23029.32	18347.51	16035.54	14759.08	13777.28	13380.25	13181.59
G 80.0	29277.54	27035.33	22974.77	18267.47	14610.57	12944.32	11976.36	11144.12	10919.42	10789.24
G 85.0	17769.53	16673.71	14425.26	11479.07	9108.01	8308.44	7813.45	7205.09	7184.15	7080.55
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Luminaria							
Código	05-E026-J6-EHV1_4000K_1SIDE						
Nombre	NEMESIS						
Ensayo							
Código	05-E026-J6-EHV1_4000K_1SIDE						
Nombre	NEMESIS						
Flujo Luminaria	1100 lm	Potencia Luminaria	10.6 W	Eficacia	103.774 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuente	1100 lm	Valor Máximo	482.86 cd/klm	Posición	C=180.00 G=7.00	CG	Asimétrico



Luminaire Classification System (LCS)				
LCS Zone		Lumens	%Lamp	%Lum
FL	0° -- 30°	182.3 lm	16.6 %	16.6 %
FM	30° -- 60°	278.4 lm	25.3 %	25.3 %
FH	60° -- 80°	83.6 lm	7.6 %	7.6 %
FVH	80° -- 90°	5.7 lm	0.5 %	0.5 %
BL	0° -- 30°	182.3 lm	16.6 %	16.6 %
BM	30° -- 60°	278.4 lm	25.3 %	25.3 %
BH	60° -- 80°	83.6 lm	7.6 %	7.6 %
BVH	80° -- 90°	5.7 lm	0.5 %	0.5 %
UL	90° -- 100°	0.0 lm	0.0 %	0.0 %
UH	100° -- 180°	0.0 lm	0.0 %	0.0 %
TOTALS		1100.0 lm	100.0 %	100.0 %
BUG B1 U0 G0 Type II Very Short Asymmetrical				