



FILOLED

**FILOLED - LED ROULEAU 5M 9W/480
LEDS/M 24V IRC>90 TRAIT CONTINU**

800145 - 4000

Ruban led de 9w/m composé de 480 led/m afin de réaliser un trait de lumière continu, et qu'aucun point lumineux ne soit visible. Avec son IRC>90 et son rendement de 100lm/m, il est idéal pour la réalisation d'éclairages dans des petits profilés ou corniches lumineuses. Disponible également en 3000K.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Données électriques et énergétiques	Classe électrique : 3
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 100 lm/W par mètre
	Flux lumineux : 945 lm/m
	Flux lumineux sortant : 945 lm/m
	Puissance source : 9w/m
	Tension : 24VDC
Type de source	Type de source principale : LED - COB
Cotes produit	Dimension hors tout : L 5000 mm - l 8 mm
	Pas de coupe : 50 mm
Information IP et résistance	Indice de protection : IP00
Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B10 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >90
	Mac Adam (SDMC) : 2
	Marque LED : COB
	Nombre de led au mètre : 480 leds/m
	Température de lumière : 4000K
Garantie	Garantie : 5 ans
Variantes disponibles	Angles d'éclairéments disponibles : De 860 lm/m à 945 lm/m
	Lumens selon température de lumière : 3000K : 860 lm/m / 4000K : 945 lm/m
	Températures de lumière disponibles : 3000K ou 4000K



EAN	3701663708537
Marque	Light & Contract