



STRIP48 - 30M - IP00

STRIP 48 - LED 48V CC ROULEAU 30M
130LED/M IP00 10W/M

800148-30M - 4000

Ruban LED 48v flexible destiné à éclairer de grandes longueurs d'un seul tenant. Ce ruban permet d'éclairer 30m avec une seule alimentation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Données électriques et énergétiques	Classe électrique : 3
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 120 lm/W par mètre
	Flux lumineux : 1200 lm/m
	Flux lumineux sortant : 1200 lm/m
	Puissance source : 10w/m
	Tension : 48V
Type de source	Type de source principale : LED - SMD 2835
Cotes produit	Dimension hors tout : 30 m x 10 mm
	Pas de coupe : 100 mm
Information IP et résistance	Indice de protection : IP00
Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Marque LED : Lumileds
	Nombre de led au mètre : 130 leds/m
	Température de lumière : 4000K
Garantie	Garantie : 3 ans (extention à 5 ans sur demande)
Variantes disponibles	Lumens selon température de lumière : 3000k : 1170 lm / 4000K : 1200 lm
	Températures de lumière disponibles : 3000K ou 4000K
Marque	Light & Contract



VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT

