



ATLAS


Luminaire ATLAS 1195x148mm 28W 4000K

ATL.1200.28.13

Luminaire LED Asymétrique ATLAS ? UGR19, 28W Avec une efficacité lumineuse remarquable de 128 lm/W, le luminaire LED asymétrique ATLAS (UGR19) de 28W est idéal pour la mise en valeur de vos ?uvres et tableaux. Polyvalent et facile à installer, il peut être monté en saillie, suspendu, ou encastré, selon les besoins de votre espace. Sa conception asymétrique garantit un éclairage homogène et sans éblouissement, parfaitement adapté aux environnements exigeants en confort visuel. 4000K. Existe aussi en 3000K.

Domaine d'application :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES





CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Blanc
Données électriques et énergétiques	Classe électrique : 1
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 114 lm/W
	Flux lumineux : 3200 lm
	Puissance source : 28W
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension hors tout : 1230 mm x 145 mm x 74 mm
Information IP et résistance	Indice de résistance aux chocs : IK06
	Indice de protection : IP20
Données photométriques	UGR : 19
Informations technique LED	Température de lumière : 4000K
Marque	Exalum

ACCESSOIRES INCLUS

-



ACCESSOIRES EN OPTIONS

- ATL.001 : Bras de dépotation pour luminaire ATLAS



- ATL.002 : Cable de suspension pour luminaire ATLAS



- ATL.003 : Kit de fixation saillie pour luminaire ATLAS

