






OSCAR NOIR

**OSCAR-SUSPENSION ANNEAU Ø1200 GM
NOIR / 48W CCT**

110412 CCT 33 - 3000-4000-6000

Suspension anneau noir en diamètre 1200mm, 48W CCT. Existe aussi en blanc et est disponible en différents diamètres 600mm, 900mm et 1800mm. Fourni sans patère.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES



FICHE TECHNIQUE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Noir
	Matériau diffuseur : PMMA
	Matériau produit : Aluminium
Données électriques et énergétiques	Classe électrique : 2
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 120 lm/W
	Flux lumineux : 4600 lm
	Puissance source : 48W
	Tension : 220-240VAC
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension hors tout : Ø 1200 mm profil L30 mm - H37 mm
Information IP et résistance	Indice de protection : IP20
	Température de fonctionnement : -20°C +45°C
Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Température de lumière : 3000K-4000K-6000K
Informations alimentation et driver	Courant sortie driver : 1200mA
	Power Factor : >=0,9
	Tension sortie driver : 30-42V
Garantie	Garantie : 5 ans



Dimensions complémentaires	Longueur cable d'alim et de filin de suspension : 3000 mm
Variantes disponibles	Angles d'éclairéments disponibles : 4600 lm
	Lumens selon température de lumière : 3000K-4000K-6000K
EAN	Températures de lumière disponibles : CCT : 3000K-4000K-6000K
	3701663702771
Marque	Light & Contract

VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT

