




# RL24-9W-80LM

LED ROULEAU 5M 70LED/M 24V-9.6W/M-  
IRC>90 IP20

800132 - 4000

Ruban led de 9.6 w/m en 4000K, avec 70 leds par mètre, ce ruban est le produit de base de vos projets. L'IRC très élevé vous assure un parfait équilibre des couleurs.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES



Unités : mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Données électriques et énergétiques	Classe énergétique : F
	Classe électrique : 3
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 80 lm/W par mètre
	Flux lumineux : 750 lm/m
	Puissance source : 9,6w/m
	Tension : 24VDC
Type de source	Type de source principale : LED - SMD 2216
Cotes produit	Dimension hors tout : L 5000 mm - l 8 mm
	Pas de coupe : 100 mm
Information IP et résistance	Indice de protection : IP00
Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >90
	Nombre de led au mètre : 70 leds/m
	Température de lumière : 4000K
Garantie	Garantie : 5 ans
Variantes disponibles	Angles d'éclairéments disponibles : De 730 lm/m à 750 lm/m
	Lumens selon température de lumière : 3000K : 730 lm/m / 4000K : 750 lm/m
	Températures de lumière disponibles : 3000K ou 4000K
EAN	3701663706489



Marque

Light & Contract