





# LOKI

## LOKI - SPOT ENCASTRE 12W + DETECTEUR IR

**206262 DETECT - 36-3000**

Spot encastré 3000K équipé d'un détecteur de mouvement infrarouge destiné à éclairer des circulations ou zones de passage tels que les sanitaires. Hauteur de pose maxi : 3m50. Interdistance entre spots : de 2 à 6m.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Blanc
	Matériau produit : Aluminium
Données électriques et énergétiques	Classe électrique : 2
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 95 lm/W
	Flux lumineux : 1090 lm
	Puissance source : 12W
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension profondeur d'encastrement : 53 mm
	Dimension hors tout : Ø 85mm x 53 mm
Information IP et résistance	Indice de protection : IP42
	Température de fonctionnement : -20°C +50°C
Données photométriques	Angle d'éclairement : 24°
	UGR : 19
Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Marque LED : CREE COB
	Température de lumière : 2700K-3000K-3500K-4000K-5000K
Informations alimentation et driver	Courant sortie driver : 300mA CC
	Power Factor : >0,9
	Tension sortie driver : 22-42V

FICHE TECHNIQUE



<b>Informations sensors et détection</b>	<b>Champ de détection :</b> 120°
	<b>Distance de détection :</b> 8 mètres
	<b>Type de détecteur :</b> Infra-rouge
	<b>Temporisation :</b> 30s
<b>Garantie</b>	<b>Garantie :</b> 3 ans
<b>Variantes disponibles</b>	<b>Angles d'éclairéments disponibles :</b> 24°/36°
	<b>Lumens selon température de lumière :</b> 3000K : 1090 lm / 4000K : 1150 lm
	<b>Températures de lumière disponibles :</b> CCT : 2700K-3000K-3500K-4000K-5000K
<b>EAN</b>	3701663710035
<b>Marque</b>	Light & Contract