







MONALISA

MONALISA 80 - SUSPENSION ANNEAU Ø80CM 50W

110080 - 41/3000

Suspension anneau de lumière, disponible en 9 dimensions et 9 puissances différentes. Equipée de LED Samsung, en blanc froid 3000K. Finition gris aluminium, diffuseur en acrylique. Le profilé utilisé pour cet anneau mesure 25 x 32 mm. Filins de suspension 3 m. Cette suspension s'adapte parfaitement pour créer des compositions. Possède une patère pour l'alimentation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Gris aluminium
	Matériau diffuseur : Acrylique
	Matériau produit : Aluminium
	Type de câble : PVC transparent
Données électriques et énergétiques	Classe énergétique : F
	Classe électrique : 2
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 75 lm/W
	Flux lumineux : 4060 lm
	Puissance source : 53W
	Tension : 220-240VAC
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension hors tout : Ø 800 mm - H 32 mm - l 25 mm
Information IP et résistance	Indice de résistance aux chocs : IK10
	Indice de protection : IP20
	Température de fonctionnement : -20°C +40°C
Données photométriques	Angle d'éclairément : 120°
	UGR : 20

Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Mac Adam (SDMC) : 3
	Marque LED : Samsung
	Risque photobiologique : 0
	Température de lumière : 3000K
Informations alimentation et driver	Courant sortie driver : 800mA CC*2pcs
	Marque driver : Osram
	Power Factor : 0.98
	Tension sortie driver : 27VDC - 57VDC
Garantie	Garantie : 5 ans
Dimensions complémentaires	Dimension patère : Ø80 mm - H 30 mm
	Longueur cable d'alim et de filin de suspension : 3000 mm
Variantes disponibles	Angles d'éclairagements disponibles : 120°
	Lumens selon température de lumière : 3000K : 4060 lm / 4000K : 4300 lm
	Températures de lumière disponibles : 3000K ou 4000K
Couleur cable	Transparent
Couleur patère	Aluminium
EAN	3701663703495
Marque	Light & Contract



VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT

