




YUNG

**YUNG - APPLIQUE 12W IP44 DIRECT +
DETECTEUR**

540160 DETECT - 43/3000

Applique LED avec détecteur de mouvements intégré. Corps en fonte d'aluminium gris anthracite et diffuseur en PMMA. Détecteur de mouvement infrarouge, avec réglage de la temporisation et de la luminosité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Gris Anthracite
	Matériau diffuseur : Méthacrylate
	Matériau produit : Fonte d'aluminium
	Type de câble préconisé pour le câblage : HO7 RN-F
Données électriques et énergétiques	Classe énergétique : E
	Classe électrique : 1
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 75 lm/W
	Flux lumineux : 814 lm
	Puissance source : 11W
	Tension : 220-240VAC
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension hors tout : 210 mm x 15 mm - H 153 mm
Information IP et résistance	Indice de résistance aux chocs : IK06
	Indice de protection : IP44
Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Marque LED : SUNPU SMD
	Température de lumière : 3000K



Informations alimentation et driver	Courant sortie driver : 350mA CC
	Marque driver : Eaglerise
	Power Factor : >0,8
	Tension sortie driver : 20-34.5
Garantie	Garantie : 5 ans
Variantes disponibles	Angles d'éclairéments disponibles : 814 lm
	Lumens selon température de lumière : 3000K : 814 lm
	Températures de lumière disponibles : 3000K uniquement
EAN	3701663704973
Marque	Light & Contract