NWW.LIGHT-AND-CONTRACT.COM Collection — Maloaution — Collection — Calcaution — Collection — Calcaution — Calca

LIGHT & CONTRACT

# Sommaire

- 1 les abat-jour
  - Carré
  - Conique
  - Ovale
  - Pyramidal
  - Rectangle
  - Rond

2- les plafonniers avec abat-jour

- Pompéï
- Byblos
- Santorin

3- le nuancier

4- les accessoires

- les montures simples
- les montures multiples
- les câbles
- les pieds
- les couvercles

LIGHT & CONTRACT

# NOUS SOMMES SPÉCIALISÉS DANS LA FABRICATION D'ABAT-JOURS DE TOUS TYPES, DE TOUTES FORMES ET COULEURS.


NOUS NE PROPOSONS SUR CE CATALOGUE QU'UN PETIT ÉCHANTILLONNAGE DES MODÈLES LES PLUS COURANTS.

NOUS POUVONS VOUS PROPOSER DE CHOISIR DES MATIÈRES DIFFÉRENTES TELLES QUE LE CHINTZ, LE LIN, LE COTON, LA SOIE, LE VELOURS, LES MATIÈRES NATURELLES, OU ENCORE LE MÉTAL...

#### **NOUS POUVONS AUSSI ACCESSOIRISER VOS ABATS-JOURS AVEC:**

- DES PIEDS,
- DES MONTURES-SUSPENSIONS DE DIFFÉRENTES FINITIONS
- DES COUVERCLES DE PLUSIEURS CATÉGORIES.

N'hésitez pas à nous consulter pour tout projet spécifique.







#### Références Α В C Forme carré ABJ CA 181818 CH 180 180 180 ABJ CA 252520 CH 250 250 200 ABJ CA 252525 CH 250 250 250 ABJ CA 353025 CH 300 300 250 ABJ CA 353525 CH 350 350 250

\*A, B et C en mm


ABJ CA 404030 CH



400

400


300



# Abat-jour Conloue










| A          | В   | С  |
|------------|---|--|
| Ø160       | Ø100  | 100  |
| Ø200       | Ø120  | 130  |
| Ø250       | Ø160  | 170  |
| Ø300       | Ø190  | 200  |
| Ø350       | Ø220  | 230  |
| Ø400       | Ø250  | 260  |
| Ø450       | Ø270  | 300  |
| Ø500       | Ø310  | 330  |
| suspension | n   |  |
| Ø160       | Ø100  | 100  |
| Ø200       | Ø120  | 130  |
| Ø250       | Ø160  | 170  |
| Ø300       | Ø190  | 200  |
| Ø350       | Ø220  | 230  |
| Ø400       | Ø250  | 260  |
| Ø450       | Ø270  | 300  |
| Ø500       | Ø310  | 330  |
|            | Ø160 Ø200 Ø250 Ø300 Ø400 Ø450 Ø500 Ø160 Ø200 Ø250 Ø300 Ø350 Ø400 Ø450 | Ø160       Ø100         Ø200       Ø120         Ø250       Ø160         Ø300       Ø190         Ø350       Ø220         Ø400       Ø250         Ø500       Ø310         suspension         Ø160       Ø100         Ø250       Ø160         Ø250       Ø160         Ø300       Ø190         Ø350       Ø220         Ø400       Ø250         Ø450       Ø270 |

<sup>\*</sup>A, B et C en mm

# Abat-jour CONIQUE








LIGHT & CONTRACT


| Références<br>Forme STD            | A          | В    | С   |
|------------------------------------|------------|------|-----|
| ABJ CQ 121010 CH                   | Ø120       | Ø100 | 100 |
| ABJ CQ 141111 CH                   | Ø140       | Ø110 | 110 |
| ABJ CQ 161212 CH                   | Ø160       | Ø120 | 120 |
| ABJ CQ 201515 CH                   | Ø200       | Ø150 | 150 |
| ABJ CQ 251818 CH                   | Ø250       | Ø180 | 180 |
| ABJ CQ 302222 CH                   | Ø300       | Ø220 | 220 |
| ABJ CQ 352626 CH                   | Ø350       | Ø260 | 260 |
| ABJ CQ 403030 CH                   | Ø400       | Ø300 | 300 |
| ABJ CQ 453434 CH                   | Ø450       | Ø340 | 340 |
| ABJ CQ 503838 CH                   | Ø500       | Ø380 | 380 |
| Pour                               | suspension |      |     |
| ABJ CQS 141111 CH                  | Ø140       | Ø110 | 110 |
| ABJ CQS 161212 CH                  | Ø160       | Ø120 | 120 |
| ABJ CQS 201515 CH                  | Ø200       | Ø150 | 150 |
| ABJ CQS 251818 CH                  | Ø250       | Ø180 | 180 |
| ABJ CQS 302222 CH                  | Ø300       | Ø220 | 220 |
| ABJ CQS 352626 CH                  | Ø350       | Ø260 | 260 |
| ABJ CQS 403030 CH                  | Ø400       | Ø300 | 300 |
| ABJ CQS 453434 CH                  | Ø450       | Ø340 | 340 |
| ABJ CQS 503838 CH                  | Ø500       | Ø380 | 380 |
| ABJ CQS 605033 CH *A, B et C en mm | Ø600       | Ø500 | 330 |

<sup>\*</sup>A, B et C en mm

# Abat-jour Conjour









| Références<br>Forme Plat | A    | В    | С   |
|--------------------------|------|------|-----|
| ABJ CQ 161310 CH         | Ø160 | Ø130 | 100 |
| ABJ CQ 252017 CH         | Ø250 | Ø200 | 170 |
| ABJ CQ 302317 CH         | Ø300 | Ø230 | 170 |
| ABJ CQ 352819 CH         | Ø350 | Ø280 | 190 |
| ABJ CQ 403223 CH         | Ø400 | Ø320 | 230 |
| ABJ CQ 453727 CH         | Ø450 | Ø370 | 270 |
| ABJ CQ 504030 CH         | Ø500 | Ø400 | 300 |
| ABJ CQ 554531 CH         | Ø550 | Ø450 | 310 |
| ABJ CQ 605033 CH         | Ø600 | Ø500 | 330 |
|                          |      |      |     |

| Pour suspension   |      |      |     |
|-------------------|------|------|-----|
| ABJ CQS 161310 CH | Ø160 | Ø130 | 100 |
| ABJ CQS 252017 CH | Ø250 | Ø200 | 170 |
| ABJ CQS 302317 CH | Ø300 | Ø230 | 170 |
| ABJ CQS 352819 CH | Ø350 | Ø280 | 190 |
| ABJ CQS 403223 CH | Ø400 | Ø320 | 230 |
| ABJ CQS 453727 CH | Ø450 | Ø370 | 270 |
| ABJ CQS 504030 CH | Ø500 | Ø400 | 300 |
| ABJ CQS 554531 CH | Ø550 | Ø450 | 310 |
| ABJ CQS 605033 CH | Ø600 | Ø500 | 330 |


<sup>\*</sup>A, B et C en mm

# Abat-jour CONIQUE











| Références<br>Forme Régence | Α          | В    | С   |
|-----------------------------|------------|------|-----|
| ABJ CQ 25915 CH             | Ø250       | Ø90  | 150 |
| ABJ CQ 301018 CH            | Ø300       | Ø100 | 180 |
| ABJ CQ 351121 CH            | Ø350       | Ø110 | 210 |
| ABJ CQ 401324 CH            | Ø400       | Ø130 | 240 |
| ABJ CQ 451527 CH            | Ø450       | Ø150 | 270 |
| ABJ CQ 501630 CH            | Ø500       | Ø160 | 300 |
| ABJ CQ 551833 CH            | Ø550       | Ø180 | 330 |
| ABJ CQ 602036 CH            | Ø600       | Ø200 | 360 |
| Pour                        | suspension | ı    |     |
| ABJ CQS 25915 CH            | Ø250       | Ø90  | 150 |
| ABJ CQS 301018 CH           | Ø300       | Ø100 | 180 |
| ABJ CQS 351121 CH           | Ø350       | Ø110 | 210 |
| ABJ CQS 401324 CH           | Ø400       | Ø130 | 240 |
| ABJ CQS 451527 CH           | Ø450       | Ø150 | 270 |
| ABJ CQS 501630 CH           | Ø500       | Ø160 | 300 |
| ABJ CQS 551833 CH           | Ø550       | Ø180 | 330 |
| ABJ CQS 602036 CH           | Ø600       | Ø200 | 360 |

<sup>\*</sup>A, B et C en mm



| Références<br>Forme Droit | Α       | В       | С   |
|---------------------------|---------|---------|-----|
| ABJ OVD 201216 CH         | 200x120 | 200x120 | 160 |
| ABJ OVD 241018 CH         | 240x100 | 240x100 | 180 |
| ABJ OVD 251618 CH         | 250x160 | 250x160 | 180 |
| ABJ OVD 301520 CH         | 300x150 | 300x150 | 200 |
| ABJ OVD 351618 CH         | 350x160 | 350x160 | 180 |
| ABJ OVD 402020 CH         | 400x200 | 400x200 | 200 |
| ABJ OVD 452528 CH         | 450x250 | 450x250 | 280 |
| ABJ OVD 502425 CH         | 500x240 | 500x240 | 250 |
| ABJ OVD 552527 CH         | 550x250 | 550x250 | 270 |


A
A
B
B
LIGHT
& CONTRACT

<sup>\*</sup>A, B et C en mm

#### Références C В Α **Forme Conique** ABJ OVC 2013171113 CH 200x130 170x110 130 250x160 ABJ OVC 2516211316 CH 210x130 160 ABJ OVC 3019251619 CH 300x190 250x160 190 ABJ OVC 3522301822 CH 350x220 300x180 220 ABJ OVC 4026342125 CH 400x260 340x210 250 450x280 390x230 ABJ OVC 4528392328 CH 280 ABJ OVC 5021432731 CH 500x310 430x270 310 **Pour suspension** 200x130 170x110 ABJ OVCS 2013171113 CH 130 250x160 210x130 160 ABJ OVCS 2516211316 CH 300x190 250x160 ABJ OVCS 3019251619 CH 190 300x180 ABJ OVCS 3522301822 CH 350x220 220 ABJ OVCS 4026342125 CH 400x260 340x210 250 ABJ OVCS 4528392328 CH 450x280 390x230 280 ABJ OVCS 5021432731 CH 500x310 430x270 310 \*A, B et C en mm




Forme "ovale conique






# Abat-jour PYRAMIDAL

Forme "pyramidal rectangle"









|                               |           |         | 20000 |
|-------------------------------|-----------|---------|-------|
| Références<br>Forme Rectangle | A         | В       | С     |
| ABJ PR 2015201015 CH          | 200x150   | 200x100 | 150   |
| ABJ PR 2517171017 CH          | 250x170   | 170x100 | 170   |
| ABJ PR 3020251518 CH          | 300x200   | 250x150 | 180   |
| ABJ PR 3525302022 CH          | 350x250   | 300x200 | 220   |
| ABJ PR 4030352524 CH          | 400x300   | 350x250 | 240   |
| ABJ PR 4535403026 CH          | 450x350   | 400x300 | 260   |
| Pour s                        | uspension |         |       |
| ABJ PRS 2015201015 CH         | 200x150   | 200x100 | 150   |
| ABJ PRS 2517171017 CH         | 250x170   | 170x100 | 170   |
| ABJ PRS 3020251518 CH         | 300x200   | 250x150 | 180   |
| ABJ PRS 3525302022 CH         | 350x250   | 300x200 | 220   |
| ABJ PRS 4030352524 CH         | 400x300   | 350x250 | 240   |
| ABJ PRS 4535403026 CH         | 450x350   | 400x300 | 260   |

\*A, B et C en mm

# Abat-jour PYRAMIDAL

Forme "pyramidal carré"





| Références<br>Forme Carré | A   | В   | С   |
|---------------------------|-----|-----|-----|
| ABJ PC 12712 CH           | 120 | 70  | 120 |
| ABJ PC 16916 CH           | 160 | 90  | 160 |
| ABJ PC 201120 CH          | 200 | 110 | 200 |
| ABJ PC 221822 CH          | 220 | 180 | 220 |
| ABJ PC 251425 CH          | 250 | 140 | 250 |
| ABJ PC 301730 CH          | 300 | 170 | 300 |
|                           |     |     |     |


| Pour suspension   |     |     |     |
|-------------------|-----|-----|-----|
| ABJ PCS 12712 CH  | 120 | 70  | 120 |
| ABJ PCS 16916 CH  | 160 | 90  | 160 |
| ABJ PCS 201120 CH | 200 | 110 | 200 |
| ABJ PCS 221822 CH | 220 | 180 | 220 |
| ABJ PCS 251425 CH | 250 | 140 | 250 |
| ABJ PCS 301730 CH | 300 | 170 | 300 |

<sup>\*</sup>A, B et C en mm

LIGHT & CONTRACT

# Abat-jour RECTANGLE Forme "rectangle plat"

| Références<br>Forme Plat | A       | В       | С   |
|--------------------------|---------|---------|-----|
| ABJ RP 201115 CH         | 200x110 | 200x110 | 150 |
| ABJ RP 201321 CH         | 200x130 | 200x130 | 210 |
| ABJ RP 251315 CH         | 250x130 | 250x130 | 150 |
| ABJ RP 302018 CH         | 300x200 | 300x200 | 180 |
| ABJ RP 351520 CH         | 350x150 | 300x150 | 200 |
| ABJ RP 402022 CH         | 400x200 | 400x200 | 220 |
| ABJ RP 452544 CH         | 450x250 | 450x250 | 440 |
| ABJ RP 502025 CH         | 500x200 | 500x200 | 250 |





<sup>\*</sup>A, B et C en mm


# Abat-jour RECTANGLE


| Références<br>Forme Haut | A   | В   | С   |
|--------------------------|-----|-----|-----|
| ABJ RH 111120 CH         | 110 | 110 | 200 |
| ABJ RH 111130CH          | 110 | 110 | 300 |
| ABJ RH 141428 CH         | 140 | 140 | 280 |
| ABJ RH 161650 CH         | 160 | 160 | 500 |
| ABJ RH 202058 CH         | 200 | 200 | 580 |
| ABJ RH 101014 CH         | 100 | 100 | 140 |
| ABJ RH 121214 CH         | 120 | 120 | 140 |
| ABJ RH 141420 CH         | 140 | 140 | 200 |
| ABJ RH 161624 CH         | 160 | 160 | 240 |
| ABJ RH 202029 CH         | 200 | 200 | 290 |

<sup>\*</sup>A, B et C en mm




Forme "rectangle haut"











| <b>Références</b><br>Forme tambour haut | A     | В     | С   |
|---|-------|-------|-----|
| ABJ TA 121212 CH                        | Ø 120 | Ø 120 | 120 |
| ABJ TA 161615 CH                        | Ø 160 | Ø 160 | 150 |
| ABJ TA 202020 CH                        | Ø 200 | Ø 200 | 200 |
| ABJ TA 303020 CH                        | Ø 300 | Ø 300 | 200 |
| ABJ TA 353533 CH                        | Ø 350 | Ø 350 | 330 |
| ABJ TA 404030 CH                        | Ø 400 | Ø 400 | 300 |


<sup>\*</sup>A, B et C en mm





#### Forme "tube"





| <b>Références</b> Forme tube | A     | В     | С   |
|------------------------------|-------|-------|-----|
| ABJ TU 121214 CH             | Ø 120 | Ø 120 | 140 |
| ABJ TU 131330 CH             | Ø 130 | Ø 130 | 300 |
| ABJ TU 141416 CH             | Ø 140 | Ø 140 | 160 |
| ABJ TU 141420 CH             | Ø 140 | Ø 140 | 200 |
| ABJ TU 161618 CH             | Ø 160 | Ø 160 | 180 |
| ABJ TU 202022 CH             | Ø 200 | Ø 200 | 220 |
| ABJ TU 202032 CH             | Ø 200 | Ø 200 | 320 |
| ABJ TU 202050 CH             | Ø 200 | Ø 200 | 500 |
| ABJ TU 252529 CH             | Ø 250 | Ø 250 | 290 |
| ABJ TU 252598 CH             | Ø 250 | Ø 250 | 980 |
| k A B at C an mm             | ·     | ·     | ·   |


<sup>\*</sup>A, B et C en mm



# Abat-jour ROND









| <b>Références</b><br>Forme tambour plat | A      | В      | С   |
|---|--------|--------|-----|
| ABJ TA 141412 CH                        | Ø 140  | Ø 140  | 120 |
| ABJ TA 202015 CH                        | Ø 200  | Ø 200  | 150 |
| ABJ TA 252520 CH                        | Ø 250  | Ø 250  | 200 |
| ABJ TA 303024 CH                        | Ø 300  | Ø 300  | 240 |
| ABJ TA 353528 CH                        | Ø 350  | Ø 350  | 280 |
| ABJ TA 404024 CH                        | Ø 400  | Ø 400  | 240 |
| ABJ TA 454524 CH                        | Ø 450  | Ø 450  | 240 |
| ABJ TA 505025 CH                        | Ø 500  | Ø 500  | 250 |
| ABJ TA 555526 CH                        | Ø 550  | Ø 550  | 260 |
| ABJ TA 606026 CH                        | Ø 600  | Ø 600  | 260 |
| ABJ TA 656530 CH                        | Ø 650  | Ø 650  | 300 |
| ABJ TA 707026 CH                        | Ø 700  | Ø 700  | 260 |
| ABJ TA 707035 CH                        | Ø 700  | Ø 700  | 350 |
| ABJ TA 808030 CH                        | Ø 800  | Ø 800  | 300 |
| ABJ TA 10010045 CH                      | Ø 1000 | Ø 1000 | 450 |

<sup>\*</sup>A, B et C en mm






Gamme de plafonniers ronds composés d'un plafonnier LED IP44 et d'un abat-jour laissant le plafonnier apparent.


#### Pompéï PM

| Référence                 | Puissance    | Diamètre | Hauteur |
|---------------------------|--------------|----------|---------|
| 100690+ABJ TAP<br>323215B | 2x60W<br>E27 | Ø320mm   | 150 mm  |
| 100690+ABJ TAP<br>323236  | 2X60W<br>E27 | Ø320mm   | 360mm   |



#### Pompéï MM

| Référence                 | Puissance    | Diamètre | Hauteur |
|---------------------------|--------------|----------|---------|
| 100693+ABJ TAP<br>404015B | 2x75W<br>E27 | Ø400mm   | 150 mm  |
| 100693+ABJ TAP<br>404026  | 2X75W<br>E27 | Ø400mm   | 260mm   |




LIGHT & CONTRACT




#### Pompéï GM

| Référence                 | Puissance    | Diamètre | Hauteur |
|---------------------------|--------------|----------|---------|
| 100691+ABJ TAP<br>484815B | 2x75W<br>E27 | Ø480mm   | 150 mm  |
| 100691+ABJ TAP<br>484841  | 2X75W<br>E27 | Ø480mm   | 410mm   |



#### Pompéï TGM


| Référence                 | Puissance    | Diamètre | Hauteur |
|---------------------------|--------------|----------|---------|
| 100692+ABJ TAP<br>555517B | 3x60W<br>E27 | Ø550mm   | 170 mm  |
| 100692+ABJ TAP<br>555528  | 3X60W<br>E27 | Ø550mm   | 280mm   |







BYBLOS est une gamme de plafonniers ronds, avec une base de fixation en métal et un abat-jour clipsé avec fermeture diffusante blanche




| Référence | Puissance    | Diamètre | Hauteur |
|-----------|--------------|----------|---------|
| 100719    | 2xE27 Max40W | Ø300mm   | 120 mm  |
| 100720    | 2xE27 Max40W | Ø400mm   | 120mm   |
| 100726    | 4xE27 Max40W | Ø600mm   | 150mm   |
| 100727    | 4xE27 Max40W | Ø700mm   | 150mm   |
| 100728    | 4xE27 Max40W | Ø800mm   | 180mm   |





Santorin est un produit équipé d'une fiche DCL mâle pour venir se monter directement sur une fiche DCL de chantier.

| Référence | Puissance        | Diamètre | Hauteur |
|-----------|------------------|----------|---------|
| 100710-CH | E27<br>Max 40W   | Ø300mm   | 100 mm  |
| 100711-CH | 2xE27<br>Max 40W | Ø400mm   | 200mm   |







VEUILLEZ NOTER QUE LES COULEURS DES TEXTILES PEUVENT VARIER LÉGÈREMENT EN RAISON DES PROPRIÉTÉS NATURELLES DES MATIÈRES PREMIÈRES. CECI EST NORMAL ET FAIT PARTIE DES TOLÉRANCES DES PRODUITS.

DE PLUS, GARDEZ À L'ESPRIT QUE LA VERITABLE COULEUR DU TISSU PEUT DIFFÉRER DE CELLE QUE VOUS VOYEZ SUR LES PHOTOS. DES FACTEURS TELS QUE L'ÉCLAIRAGE, LA RÉSOLUTION DE L'APPAREIL PHOTO ET LES PARAMÈTRES DE L'APPAREIL PEUVENT ENTRAÎNER DES DIFFÉRENCES.

PAR CONSÉQUENT, LES PHOTOS NE DOIVENT SERVIR QU'À TITRE INDICATIF ET NE CONSTITUENT PAS UNE REPRÉSENTATION EXACTE DE LA COULEUR ET DE LA TEXTURE.



#### 1.Le **chintz**









cotton / terracota

# 2.Le coton



COTTON / taupe 81

COTTON / antracita 422









OPERA/ oro

OPERA / verde 313










FRENCH VELVET / burdeos 147









## 4.La.



#### 5.Le lin



### 6.Le mix lin/coton





#### 7.Le **lin texturé**









LINEN / crudo

LIEMA / arena 25







8.L' **aspect pierre** 











OLD BARN



10.Le **bois** 













#### 11.Les fibres naturelles



FRANJAS JUTE / crema 32



SINGLE / crema 125



RAFIA



DUOTONO




SACO / crudo



FRANJAS JUTE / crudo



MEDULA / negro



FINE / negro



SACO / marrón




SISA / crema 32




#### 12.Le **métal brillant**









#### 13.Le **métal mat**







14.Le textile imprimé\*














#### LES ACCESSOIRES PRÉSENTÉS DANS CE CATALOGUE

- PIEDS, MONTURES, COUVERCLES, CABLES ET AUTRES -

NE REPRÉSENTENT QU'<u>'UN ÉCHANTILLON RESTREINT</u> DE NOTRE LARGE GAMME.

NOUS DISPOSONS DE NOMBREUSES AUTRES RÉFÉRENCES, FORMES, COULEURS, MATÉRIAUX, FINITIONS ET CONFIGURATIONS, ADAPTÉS À TOUS VOS PROJETS!

N'hésitez pas à nous consulter pour tout projet spécifique.



# LES MONTURES SIMPLES



#### **SARI - SUSPENSION PATERE NICKEL**

Diamètre patère : 100 mm

Cable transparent PVC d'un 1.50M

Ref: 110930-04







#### **SARI - SUSPENSION PATERE NOIRE**

Diamètre patère : 100 mm Cable noir PVC d'un 1.50M

Ref: 110930-33







#### **SARI - SUSPENSION PATERE NOIRE**

Diamètre patère : 120 mm Cable noir TISSU d'un 1.50M

Ref: 110936-33







#### **REPARTITEUR TRIPLE 3xE27**


Pour grand abat-jour. Se visse directement dans la douille de la suspension la faisant passer de 1 à 3 sources lumineuses.

Ref: 110950-1-31






# LES MONTURES MULTIPLES



6 couleurs de câbles en tissu au choix



Kit de décentralisation (non compris)






# LES CABLES

Toutes les catégories de câbles en tissu présentés ci-dessous existent en de nombreuses déclinaisons de couleurs ou de motifs.

N'hésitez pas à nous consulter pour tout projet spécifique



# RES CABRES



# LES PIEDS



#### PARK - LAMPE A POSER Petit Modèle

Base carrée - Tube rond Interrupteur sur câble


Ref : 130190-04 (Nickel)

Réf: 130190-33 (Noir)











#### **PARK - LAMPE A POSER Grand Modèle**

Base carrée - Tube rond Interrupteur sur câble


Ref: 130191-04 (Nickel)

Réf: 130191-33 (Noir)











#### **CITAL - LAMPE A POSER**

Base et tube ronds


Interrupteur sur câble

Ref: 30048-04 (Nickel)






MAX **40**w



Ø150


# LES COUVERCIES

#### TAPA ARO - Couvercle posé entièrement fermé



Vasque circulaire venant se poser sur la partie inférieure du luminaire directement sur le rebord de l'abat-jour.


#### TAPA PATAS - Couvercle posé en retrait du bord



Vasque circulaire légèrement surélevée tenue par des petits crochets fixés à la base de l'abatjour.

Permet de laisser passer la lumière le long du rebord de l'abat-jour.

#### TAPA GANCHOS - Couvercle suspendu en retrait du bord



Vasque circulaire en suspension, tenue par des crochets à fixer sur la partie supérieure de l'abat-jour.



#### RETROUVEZ AUSSI NOTRE CATALOGUE

# REGROUPANT UNE <u>PARTIE DE NOTRE COLLECTION</u> D'ABAT-JOUR "DECO"







<u>Disponible et téléchargeable</u> <u>sur les sites</u>

www.light-and-contract.com et www.lucera.fr





# Contact

5, rue de l'Egalité 31200 Toulouse 05.34.606.274 contact@light-and-contact.com www.light-and-contract.com

