

Nanotrack



LIGHT
& CONTRACT

Nanotrack

Le système **Nanotrack** est un rail innovant, composé d'un profilé en aluminium extrudé et de projecteurs **miniatures** à fixation magnétique, alimentés en 24v.

Grace à leurs **très petits diamètres** de 12.5mm, 25.5mm ou 35.5mm les **micro-spots** permettent de réaliser des installations minimalistes, de mettre en valeur des objets et également, de créer des ambiances contrastées et chaleureuses. Le système Nanotrack permet de réaliser **l'éclairage d'accentuation** des objets de vos vitrines.

Disponible en **noir** ou **blanc**, il se fixe directement au plafond ou en suspension.

Les rails de 2 et 3m recoupables, permettent de s'adapter aux dispositions de votre vitrines ou de votre intérieur.

Les accessoires jonctions linéaires électriques ou mécaniques sont disponibles.

Les projecteurs sont équipés de LED avec un IRC>90 pour assurer la meilleure qualité de lumière. Sont aussi disponibles des **micro-reglettes** en 24V en 2 tailles différentes, **des micro-disques** ainsi que des **luminaire-boules**.

Caractéristiques techniques :

Source : LED COB / SMD

Température de couleur : 3000K, 4000k

Indice de rendu des couleurs (CRI) : ≥90

Durée de vie : 50 000h

Classe d'isolation : III – 24v

Protection : IP20

Matériau : Aluminium laqué blanc ou noir

Rail : 5A - Max 120w



Pour en savoir plus


[Cliquez ICI](#)

LIGHT
& CONTRACT



LIGHT
& CONTRACT

NANOTRACK - MICRO-RAIL 24V - 15X10MM



232470-2-33 : Micro-rail 2m noir

232470-2-31: Micro-rail 2m blanc

232470-3-33 : Micro-rail 3m noir

232470-3-31: Micro-rail 3m blanc




NANOTRACK - ALIMENTATION 24V CABLE 2M



232474-33 : Alimentation noire


232474-31 : Alimentation blanche

NANOTRACK - JONCTION LINEAIRE ELECTRIQUE 24V



232472 33 : Jonction linéaire noire pour rails


NANOTRACK - JONCTION MECANIQUE NOIRE



232479-33 : Jonction mécanique noire



LIGHT
& CONTRACT




RANDO 1W - MICRO-SPOT Ø12.5MM POUR NANOTRACK 24°

222231-33 24-3000 : Rando 1W noir 3000K

222231-33 24-4000 : Rando 1W noir 4000K

222231-31 24-3000 : Rando 1W blanc 3000K

222231-31 24-4000 : Rando 1W blanc 4000K




RANDO 2W - MICRO-SPOT Ø25.5MM POUR NANOTRACK 24°

222237-33 24-3000 : Rando 2W noir 3000K

222237-33 24-4000 : Rando 2W noir 4000K

222237-31 24-3000 : Rando 2W blanc 3000K

222237-31 24-4000 : Rando 2W blanc 4000K



RANDO 5W - MICRO-SPOT Ø35.5MM POUR NANOTRACK 24°

222241-33 24-3000 : Rando 5W noir 3000K

222241-33 24-4000 : Rando 5W noir 4000K


222241-31 24-3000 : Rando 5W blanc 3000K

222241-31 24-4000 : Rando 5W blanc 4000K



BALL 80 - MICRO SPOT VERRE OPALE BLANC 7W 24V
Ø80MM POUR NANOTRACK

222243 -3000 : Ball 80 blanche 3000K




REGUS 6W - MICRO-REGLETTE 24V POUR NANOTRACK 38°



222260-33 38-3000 : Regus 6W noir 3000K

222260-33 38-4000 : Regus 6W noir 4000K



222260-31 38-3000 : Regus 6W blanc 3000K

222260-31 38-4000 : Regus 6W blanc 4000K



REGUS 12W - MICRO-REGLETTE 24V POUR NANOTRACK 38°




222261-33 38-3000 : Regus 12W noir 3000K


222261-33 38-4000 : Regus 12W noir 4000K

222261-31 38-3000 : Regus 12W blanc 3000K

222261-31 38-4000 : Regus 12W blanc 4000K





RONGUS 6W - MICRO-DISQUE 24V POUR NANOTRACK 50°



222264-33 50-3000 : Rongus 6W noir 3000K

222264-33 50-4000 : Rongus 6W noir 4000K





LIGHT
& CONTRACT

5, rue de l'Égalité

31200 Toulouse

05.34.606.274

www.light-and-contract.com